

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée

Auteur : S. LECHAT
Page : 1/9
Date : 02/03/2026
Réf : SGA AC 42 Ind B
Confidentialité : C0

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée

Purchasing Specification / Materials with expiration date or shelf life limited

Liste de
diffusion :

Externe / External	Interne / External
Fournisseurs / Suppliers	Intranet

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée

Auteur : S. LECHAT
Page : 2/9
Date : 02/03/2026
Réf : SGA AC 42 Ind B
Confidentialité : C0

DATE	IND.	MODIFICATIONS	REDIGE PAR	VERIFIE PAR
02/03/17 02/03/26	A B	Création Traduction en Anglais du document	S. LECHAT S. LECHAT	T. STEFFEN Y. LE FLOCH

Table des matières

1 Objet	3
2 Documents de références.....	3
3 But	3
4 Domaine d'application	3
5 Conditions d'application	3
6 Terminologie.....	4
7 Composants/matériels catalogues.....	5
8 Préservation du produit.....	5
9 Conditionnement / emballage / transport.....	6
10 Prise en compte des exigences.....	9

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée

1 OBJET / PURPOSE

Cette spécification décrit les conditions d'approvisionnement des fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée.

This specification describes the procurement conditions for supplies/materials with an limited expiration date or a shelf life.

2 DOCUMENTS DE REFERENCES

Tous les documents nationaux (NF), internationaux (ISO) etc., se rapportant à la qualité dont en particulier :

- Norme NF EN ISO 9001
- Norme NF EN 9100
- Norme NF EN 9110
- Norme NF EN 9120
- Norme NF EN 9102
- Norme NF EN ISO13485

- La commande TRONICO et notamment les documents qui y sont mentionnés.
- Le contrat d'achat lorsqu'il existe (*)
- Le dossier de définition de l'article.

(*) Dans le cas où des contradictions apparaîtraient entre le présent document et le contrat achat, c'est ce dernier qui est prioritaire.

3 BUT

Obtenir et maintenir le niveau de qualité des fournitures, satisfaisant aux exigences spécifiées par TRONICO.

4 DOMAINE D'APPLICATION

Cette spécification AC42 est applicable à toutes fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée approvisionnés par TRONICO.

Les spécifications particulières demandées dans la notice d'utilisation des fournitures/matériels sont prioritaires et complémentaires à cette spécification AC42.

Cette spécification AC42 est complémentaire et prioritaire à la spécification générale d'achats AC04.

5 CONDITIONS D'APPLICATION

Le présent document est contractuel. Il est référencé dans les commandes Fournisseur.

Tout écart éventuel d'application doit faire l'objet d'un accord co-signé par le client et le Fournisseur.

6 TERMINOLOGIE

Dans le cadre du présent document, les termes suivants désignent :

- **Fournisseur** : Toute société titulaire de la commande Fournisseur de TRONICO.
- **Sous-contractant** : Fournisseur N-2 qui fournit un produit au Fournisseur titulaire d'un contrat ou d'une commande de l'Acheteur.
- **Fourniture Article** : Travail à façon ou prestation réalisée totalement ou partiellement chez un Fournisseur.
- **Agrément** : Acte par lequel TRONICO autorise l'introduction d'un Fournisseur dans son panel pour un type de fourniture.
- **Non-conformité** : Non-satisfaction à une exigence explicite ou implicite.

Les termes utilisés sont définis par les normes ISO9001, EN9100, EN 9110, EN9120 et ISO 13485 avec les compléments suivants :

- **Organismes officiels** : le Représentant du ministère de la Défense de l'Etat Français pour les matériels militaires, le Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (G.S.A.C.) pour les matériels civils, le cas échéant, l'organisme français ou étranger ayant reçu délégation d'un organisme officiel ci-dessus.
- **Procédé spécial** : En plus des opérations de fabrication définies comme procédés spéciaux par l'ISO9000, les opérations de contrôles non destructifs sont assimilées à cette catégorie.

Within the scope of this document, the following terms refer to :

- **Supplier:** *Any company holding a TRONICO Supplier order.*
- **Subcontractor:** *Supplier N-2 providing a product to the Supplier holding a contract or purchase order from the Buyer.*
- **Supplied Item:** *Outsourced work or service performed entirely or partially at a Supplier's site.*
- **Approval:** *The act by which TRONICO authorizes the introduction of a Supplier into its panel for a specific type of supply.*
- **Nonconformity:** *Failure to meet an explicit or implicit requirement.*

The terms used are defined by standards ISO 9001, EN 9100, EN 9110, EN 9120, and ISO 13485, with the following additions :

- **Official organization:** *The representative of the French Ministry of Defence for military equipment, the Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (G.S.A.C.) for civil equipment, and, where applicable, the French or foreign organization delegated by one of the above official organizations.*
- **Special process:** *In addition to the manufacturing operations defined as special processes in ISO 9000, non-destructive testing operations are considered part of this category.*



Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée

Pour chaque catégorie de Fournisseur et les secteurs d'activité spécifiques, les exigences applicables sont repérées par un « X » dans le tableau ci-dessous		Fabricants	Distributeurs	Spécificité secteur d'activité
7 COMPOSANTS/MATERIELS CATALOGUES				
7.1	Fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée : - La date de péréemption doit être indiquée en clair : - Sur la déclaration de conformité, - Si possible sur le produit lui-même, à défaut son emballage. - A titre d'exemples, sont concernés : les ingrédients (colles, crèmes à braser, lubrifiants, ...), piles etc. <i>Supplies/materials with expiration dates or shelf life limited</i> <i>The expiration date must be clearly indicated:</i> <i>On the Certificate of Conformance</i> <i>On the product itself if possible, or else on its packaging</i> <i>Examples of products concerned: adhesives, solder pastes, lubricants, batteries, etc.</i>	x	x	
8 PRESERVATION DU PRODUIT				
8.1	Le Fournisseur doit vérifier que les dates de péréemption des produits utilisés sont compatibles avec la durée de validité demandée pour le produit. Sauf spécification contraire dans le contrat, la durée de validité après livraison du produit à TRONICO doit être au moins égale à 80% de la durée de vie après fabrication. Le fournisseur devra indiquer clairement les critères et la date de péréemption du produit sur le conditionnement et sur le bon de livraison. (Température de stockage, hygrométrie, date de péréemption...) <i>The Supplier must ensure that the expiration dates of materials used are compatible with the required validity period of the delivered product. Unless otherwise specified in the contract, the remaining shelf life upon delivery to TRONICO must be at least 80% of the total shelf life after manufacturing.</i>	x	x	

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée

Pour chaque catégorie de Fournisseur et les secteurs d'activité spécifiques, les exigences applicables sont repérées par un « X » dans le tableau ci-dessous		Fabricants	Distributeurs	Spécificité secteur d'activité
	<i>The Supplier must clearly indicate storage conditions and expiration date on the packaging and delivery note. (Storage temperature, humidity, expiration date, etc.).</i>			
9 CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE / TRANSPORT				
9.1	Conditionnement : - Il doit être conforme aux spécifications, si stipulé dans la commande. - En l'absence d'exigences particulières, Le Fournisseur doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour la préservation des produits (corrosion, rayure,...) pendant les opérations de manutention et le transport jusqu'à TRONICO. - Le Fournisseur s'engage à respecter, d'une part, les obligations réglementaires relatives au stockage des Produits chimiques et, d'autre part, les recommandations faites par les Fabricants pour préserver les Produits d'une dégradation (notamment les conditions de température, d'hygrométrie et l'absence de contaminants). - Le Fournisseur s'engage à utiliser des emballages homologués et en particulier à ne pas déconditionner un Produit si le conditionnement unitaire n'est pas homologué pour le transport du Produit. Packaging : - It must comply with specifications stated in the purchase order. - In absence of specific requirements, the Supplier must ensure appropriate measures for product preservation (corrosion, scratching, etc.) during handling and transport to TRONICO. - The Supplier must comply with chemical storage regulations and manufacturer recommendations (temperature, humidity, contamination avoidance). - Unit packaging must be certified; repackaging is prohibited if the original packaging is not approved for transport.	x	x	

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péremption ou à durée d'utilisation limitée

Pour chaque catégorie de Fournisseur et les secteurs d'activité spécifiques, les exigences applicables sont repérées par un « X » dans le tableau ci-dessous		Fabricants	Distributeurs	Spécificité secteur d'activité
9.2	Emballage : - Les marquages inscriptions ou références devront permettre l'identification immédiate et précise des différents emballages ou paquets internes sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir. - A titre d'exemples, une indication placée proche du numéro de tracking doit obligatoirement prévenir qu'il faut maintenir le produit réfrigéré :    - Dans le cas particulier des produits dangereux, le fournisseur met en place un étiquetage dans la langue du pays de livraison conformément à la réglementation CPL (CE) n° 1972/2088. - Le bon de livraison et les documents d'accompagnement, comprenant les enregistrements des résultats des contrôles contractuels, sont accessibles sans avoir à ouvrir les colis mais ne doivent pas cacher les inscriptions sur l'emballage. - Chaque produit contenu dans les colis est identifié et accompagné d'un duplicata du bon de livraison (de façon à permettre, lors du déballage, une identification aisée et la connaissance de la présence éventuelle de dérogations). - Chaque contenant devra être identifié et contenir un lot homogène. - Les produits à péremption sont étiquetés et renseignés de leurs dates limites de stockage et/ou d'utilisation (après ouverture).	X	X	

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée

Pour chaque catégorie de Fournisseur et les secteurs d'activité spécifiques, les exigences applicables sont repérées par un « X » dans le tableau ci-dessous		Fabricants	Distributeurs	Spécificité secteur d'activité
	En cas de duplication du bon de livraison, l'identification visible des duplicatas sera obligatoire. Wrapping - <i>Markings must allow immediate and precise identification of internal packages without opening them. Example: labels near the tracking number must indicate refrigeration requirements.</i> - <i>For hazardous products, labeling must comply with CPL (EC) No. 1972/2008 in the language of the delivery country.</i> - <i>Delivery documents must be accessible without opening packages and must not obscure label information.</i> - <i>Each product must have a duplicate delivery note, enabling easy identification during unpacking and visibility of any deviations.</i> - <i>Each container must be identified and contain a homogeneous lot.</i> - <i>Perishable products must be labeled with storage and/or usage limits (including after opening).</i>			
9.3	Transport : - Sauf, stipulation particulière à la commande ou au contrat, le Fournisseur choisit le mode de transport adapté : ▪ aux recommandations faites par les fabricants pour préserver les produits d'une dégradation (et notamment les conditions de température, d'hygrométrie et l'absence de contaminants). ▪ aux obligations réglementaires relatives au stockage des produits chimiques. - Les fournitures sont emballées, transportées et livrées à TRONICO sous la responsabilité du Fournisseur. Transport : - <i>Unless otherwise specified in the order or contract, the Supplier chooses the transport method compatible with:</i>	x	x	

Spécification d'achats des fournitures/matériels à date de péréemption ou à durée d'utilisation limitée

Pour chaque catégorie de Fournisseur et les secteurs d'activité spécifiques, les exigences applicables sont repérées par un « X » dans le tableau ci-dessous		Fabricants	Distributeurs	Spécificité secteur d'activité
	▪ <i>Manufacturer recommendations to prevent product degradation (temperature, humidity, contaminants)</i> ▪ <i>Regulatory requirements on chemical product storage</i> – <i>Products are packaged, transported, and delivered to TRONICO under Supplier responsibility.</i>			
10 PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES				
10.1	Il appartient au Fournisseur de vérifier que son système qualité et ses procédures couvrent les exigences décrites dans le présent document. <i>The Supplier must verify that its quality system and procedures cover the requirements of this document.</i>	x	x	
10.2	Toutefois, si certains aspects n'étaient pas en conformité, charge au Fournisseur d'en avertir l'assurance Qualité Fournisseurs et le Service Achats de TRONICO. Dans ce cas il devra présenter un plan de mise en conformité ou éventuellement une demande de dérogation à l'Assurance Qualité Fournisseurs TRONICO. <i>If certain aspects are not compliant, the Supplier must notify TRONICO Supplier Quality Assurance and the Purchasing Department.</i> <i>A compliance plan or deviation request must then be provided.</i>	x	x	